

Høsthvete Kuban

Høytytende høsthvete. Stråstiv. Sterk proteinkvalitet, store korn, høy HI-vekt.

Såmengde

1000-kornvekta (TKV) for Kuban er i forsøka målt til hele 47 gram. Med et ønsket plantetall på 450 per m² og en spireprosent på 90, blir såmengden 22-23 kg per dekar. Justeringer må gjøres ut fra partiets TKV, såtid, såbed og egne erfaringer med høsthvete. TKV er oppgitt på etiketten for SPIRE såkorn fra Felleskjøpet

Såtid

Anbefalt såtid for Kuban er 25. august til 10. september i Mjøsområdet og indre del av Østfold/Akershus/ Buskerud. I resten av dyrkingsområdet rundt Oslofjorden anbefales såtid mellom 5. og 20. september.

Gjødsling

Kuban har sterk proteinkvalitet og er i klasse 4. Beregn ca 2,5 kg N pr 100 kg avling.

Vårgjødsling: 7-8 kg N (opptil 10 kg N i tynne bestand). Første delgjødsling ved begynnende strekningsvekst (Z30-31) med 6-8 kg N, og andre delgjødsling ved skyting (Z39-55) med 2-5 kg N. Ved alle gjødslinger vurderes vær, vekstforhold, utvasking, erfaring og avlingspotensial.

Vekstregulering

Behovet vurderes utfra erfaringer, gjødslingsnivå og plantevekst. Det kan være aktuelt med tidlig behandling (fra Z25) og/eller seinere behandling (Z 31-44). Se FKs Plantevern-katalog for aktuelle midler.

Ugraskontroll

Behovet for ugrasmidler vurderes utfra ugrasflora og eventuelle resistensproblemer. Det kan behandles om høsten og om våren. Se

FKs Plantevern-katalog for midler og sprøyteplaner.

Sjukdommer

Kuban er sterk mot mjøldogg. Den er av de bedre sortene med tanke på hveteaksprikk. Ser ut til å være sterk mot gulrust. Avlingsøkningen etter soppbehandling ligger på ca 80 kg/daa i forsøka.

Avling

Kuban gir gode avlinger, ca 4% over Olivin, om lag 5 % under Ellvis (i soppstrøya felt).

Sortsegenskaper


Kuban er sterk mot sopp sykdommer og gir gode avlinger. Den har et stabilt falltall. Proteininnholdet er høyt. Proteinkvaliteten er god. Bra overvintringsevne.

Forsøksresultater - Østlandet 2011-2016. Soppstrøya felt*

Sort	Avling, rel.tall (kg/daa)			HI-vekt	TKV	Protein	Gulrust % (i usprøya felt)
	Hele Østlandet	Sør Østlandet	Nord Østlandet				
Olivin	100 (709)	100 (699)	100 (700)	82	42	11,9	16
Kuban	104	107	103	82	47	12,0	6
Ellvis	109	111	109	80	44	11,3	1
Jantarka	115	117	115	80	53	10,9	19

Kilde: NIBIO BOK Vol 3, Nr 1, 2017

*I gjennomsnitt øker avlinga med 90 kg/daa når soppstrøya felt sammenlignes med usprøya felt.



Sortsegenskaper høsthvete

Sort	Vekst-tid	Over-vintring	Strå-styrke	Strå-lengde	Mjøl-dogg	Hvete-aksprikk	HI-vekt	1000-kornvekt	Falltall	Protein-innhold
Kuban	-2	7	7	8	8	7	7	7	6	7
Ellvis	-2	7	7	7	5	7	6	5	10	5
Jantarka	-2	8	4	6	6	5	6	9	1	4
Olivin	0	6	6	6	5	6	8	3	7	7
Magnifik	0	9	6	5	5	5	8	5	4	5

Veksttid: Antall dager seinere (+) eller tidligere (-) enn Olivin

Andre egenskaper: 1= dårlig overvintring/stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav HI-vekt/1000 kornvekt, lavt falltall, lavt proteininnhold

Kilde: NIBIO BOK Vol 3, Nr 1, 2017

Sortseier: Syngenta Crop Protection
Godkjenningsår: 2010

Tlf: 03520
www.felleskjopet.no

